


Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Blandingsbatteri brus
Fabrikat:	Damixa
Type:	Titan nr. 62400
Beskrivelse:	Størrelse: 250 x 106 mm Farve: Krom Andet: Termostat
Bestillingsnr.:	VVS nr. 722215.604
Leverandør:	Damixa ApS Østbirkvej 2 5240 Odense NØ Tlf. 6310 2210

Vedligeholdelse:


Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med miljøvenligt rensemiddel
Vedligeholdelsesanvisning:	Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Damixa blandingsbatteri brus -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Brusesæt
Fabrikat:	Grohe
Type:	Tempesto Trio
Beskrivelse:	Størrelse: 600 mm glidestang Farve: Krom Andet: 1500 mm bruseslange
Bestillingsnr.:	28592
Leverandør:	Grohe A/S Walgerholm 9-11 3500 Værløse Tlf. 4465 6800

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensmidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejring-er, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige rensmiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45 451) kan købes hos Deres installatør.
------------	---

Vedligeholdelsesanvisning:	Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).
----------------------------	---

Vedligeholdelsesinterval:	-
---------------------------	---

Reservedelsliste:

Grohe brusesæt:	Bruserstang Tempesta Trio, 600 mm (28 666) Håndbruser Tempesta Trio (28 578) Relaxaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
-----------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Gulvafløb


Fabrikat: Unidrain

Type: 1001-0900

Beskrivelse: Størrelse: 900 mm
Farve: Forkromet rist
Andet: Plasthus, DN75

Bestillingsnr.: 1001-0900

Leverandør: Unidrain A/S
Maglebjergvej 5 b
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 39 10 10 30



Vedligeholdelse:

Rengøring: Normal afvaskning i forbindelse med gulvvask

Vedligeholdelsesanvisning: Risten fjernes og vandlåsen løftes på. Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel og monter vandlåsen igen. Sørg for at vandlåsens pakning slutter tæt for at undgå fugtgener

Vedligeholdelsesinterval: Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval

Reservedelsliste:

Unidrain gulvafløb: Ramme: l. = 900 mm, nr. 1504.0910
Rist: l. = 860 mm, nr. 1602.0900
Vandlås med 2 stk. 40 mm tilløb, kunststof nr. 1403.0075

**Bygningsdelskort****Specifikation:**

Bygningsdel: Vandlås

Fabrikat: Geberit

Type: Plast

Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid
Andet: Tilslutning for vaskemaskine

Bestillingsnr.: VVS nr. 003.590.001

Leverandør: Geberit A/S
Lyshøjen 2
8520 Lystrup
Tlf. 674 1036

Vedligeholdelse:

Rengøring: -


Vedligeholdelsesanvisning: Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder

Vedligeholdelsesinterval: Mindst 1 gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Geberit vandlås: -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel: Rehau pex rør-i-rør system
for vandinstallation

Fabrikat: Rehau

Type: RAUTITAN

Beskrivelse: Størrelse: 16 x 2,2
Farve: Grå
Andet: Plast

Bestillingsnr.: RAUTITAN flex nr. 130370100

Leverandør: REHAU A/S
Industrivej 51 A
Postboks 290
4000 Roskilde
Tlf. 4677 3700

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Rehau pex rør-i-rør system: -

**Bygningsdelskort****Specifikation:**

Bygningsdel: Forhængsstang

Fabrikat: Lissau

Type: Alumax

Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid
Andet: Loftmonteret

Bestillingsnr.: A30

Leverandør: Lissau A/S
Bakken 4
7120 Vejle Øst
Tlf. 7581 6633

Vedligeholdelse:

Rengøring: Aftørres med en fugtig klud


Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste:

Lissau forhængsstang: -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Udsugningsventil
Fabrikat:	Lindab
Type:	KSU
Beskrivelse:	Størrelse: ø 100 mm Farve: Ovnlakeret hvid stålplade. Andet: Afsluttet med ø 100 mm stuts
Bestillingsnr.:	KSU 100
Leverandør:	Lindab A/S Langkær 20 6100 Haderslev Tlf. 7323 2323

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med en fugtig klud
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Lindab udsugningsventil:	-
--------------------------	---