


Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Håndvask
Fabrikat:	Dansani
Type:	Square
Beskrivelse:	Størrelse: 768 x 450 mm Farve: Hvid Andet: -
Bestillingsnr.:	VVS nr. 530641303
Leverandør:	Dansani A/S Finlandsvej 8 6100 Haderslev Tlf. 73 22 29 00


Vedligeholdelse:

Rengøring:	De mest egnede redskaber til at rengøre den keramiske overflade er standard rengøringsmiddel og en blød klud. Skurepulver og klude med hårde overflader skal helst undgås da dette kan ridse lakeringen med tiden og hindre skidt i at rinde af sammen med vandet
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Dansani håndvask:	-
-------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Blandingsbatteri håndvask
Fabrikat:	Damixa
Type:	Titan nr. 62821
Beskrivelse:	Størrelse: 146 mm - ø 50 mm Farve: Krom Andet: Med løft op
Bestillingsnr.:	VVS nr. 701746.604
Leverandør:	Damixa ApS Østbirkvej 2 5240 Odense NØ Tlf. 6310 2210

Vedligeholdelse:


Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med miljøvenligt rensemiddel
Vedligeholdelsesansvisning:	Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Damixa blandingsbatteri
håndvask:

-

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Vandlås
Fabrikat:	Viega
Type:	5611.5
Beskrivelse:	Størrelse: 1 1/4" x 1 1/4" Farve: Krom Andet: -
Bestillingsnr.:	101572
Leverandør:	Viega A/S Blokken 36 3460 Birkerød Tlf: 4594 2950


Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder
Vedligeholdelsesinterval:	Mindst 1 gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Viega vandlås:	-
----------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel: Vaskeunderskab
Fabrikat: HTH
Type: Model Straight
Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid, NCS 0500N
Andet: Med skuffe
Bestillingsnr.: WUSMDF434
Leverandør: HTH Køkkener A/S
Industrivej 6
6870 Ølgod
Tlf. 7524 4777

Vedligeholdelse:

Rengøring: Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdtopvredet i lunket vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter som ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud hårdtopvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel, max. 1 tsk. pr. l. vand. Tør efter med en tør klud.

Vedligeholdelsesanvisning: Speciel laminat rens kan købes hos nærmeste HTH-forhandler. Microfiber klude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtig fjernes med rensbenzin (OBS. brandfare). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handlen da visse af disse midler ændrer overfladens karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminaten.

Vedligeholdelsesinterval: -

Bemærkninger: -