


Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Toilet
Fabrikat:	IFØ
Type:	Cera 3875
Beskrivelse:	Størrelse: 490 x 345 mm Farve: Hvid Andet: Væghængt
Bestillingsnr.:	VVS nr. 613006.000 IFØ nr. 387500099
Leverandør:	Max Sibbern Marielundvej 18 2730 Herlev Tlf: 4450 0404

Vedligeholdelse:

Rengøring: Vask dagligt fladerne med vand og tør efter med en klud. Brug ikke midler som indeholder hårde slibemidler – f.eks. ståluld, grønne fibersvampe, eller svovlsyre. Anvend heller ikke stærke alkalier som kaustisk soda, da alle disse midler kan ødelægge porcelænets overflade.


Vedligeholdelsesansvisning: Hvis vandet, hvor du bor, er hårdt – dvs. indeholder meget kalk – vil der ofte dannes kalkaflejringer i toilettet. Dette fjernes ved mindst en gang om ugen at anvende et rengøringsmiddel som indeholder citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre. Lad rengøringsmidlet virke 5-10 minutter alt efter hvor kraftige belæggningerne er, og skur godt efter med en kraftig børste eller fin skuresvamp. Rustbelæggninger kan fjernes med oxalsyre. Er der opstået gullige eller brunlige belæggninger i toilettet under vandoverfladen kan disse også fjernes. Hæld ca. 5 liter 50 grader varmt vand i skålen og tilsæt et par spise-skeer maskinopvaskemiddel. Lad det stå i mindst 15 minutter, inden du børster rent med toiletbørsten.

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Sæperat vægskål: IFØ nr. 90038 eller IFØ nr. 387500099

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel: Toiletsæde
Fabrikat: Pressalit
Type: 1000
Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid
Andet: Hård plast
Bestillingsnr.: 384000-BJ9999
Leverandør: Pressalit A/S
Pressalitvej 1,
8680 Ry
Tlf. 8788 8788

Vedligeholdelse:

Rengøring: Brug en mild sæbe. Sæde og hængsler skal tørres af straks efter de har været våde. Hvis der bruges klorin i cisternen eller anden skrap rengøringsmiddel, bør der undgås kontakt med sæde og hængsler.


Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservepartsliste:

Pressalit 1000 toiletsæde -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Cisterne
Fabrikat:	Geberit
Type:	OEM 260.184.00.1 3/6 l. skyl
Beskrivelse:	Størrelse: 420 x 365 mm Farve: Hvid Andet: Frontbetjent
Bestillingsnr.:	VVS nr. 617072.500
Leverandør:	Geberit A/S Lyshøjen 2 8520 Lystrup Tlf. 8674 1086


Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	For alle typer gælder, at svømmerventil og bundpakning på skyllegarnituret efterses for kalk og smudspartikler ca. 1 gang årligt.
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservepartsliste:

Geberit cisterne:	Se vedlagte på næste side
-------------------	---------------------------

OEM Cisterne Top/Front nr. 260.184.00.1




Bygningsdelskort

OEM Cisterne Top/Front nr. 260.184.00.1


Pos.	Betegnelse	GEB. Nr.	VVS nr.
1	Artline Betjeningsplade	115.666.XX.1	617084.XXX
2	Montageramme	240.208.00.1	
3	Trykstænger	240.207.00.1	617500.194
4	Afstandsbolte	240.173.00.1	
5	Beskyttelsesplade	240.206.00.1	
6	Beskyttelses kappe		
7	Montagekasse til top/frontbetjening	240.172.00.1	
8	Konsol 3/6 I	240.079.00.1	
9	Unifill Svømmeventil	240.700.00.1	617.500.900
9.1	Pakningssæt til Unifill	240.771.00.1	617.500.494
10	Bøjle til top/front skyllegarniture	240.695.00.1	617500.196
11	Panserslange til Top/front	240.016.00.1	
11.1	Pakningssæt til panserslange	240.922.00.1	
12	Skyllegarniture	240.122.00.1	617.500.181
12.1	Standrørsforlænger til top/front	241.167.00.1	
12.2	Pakning til skyllegarniture	240.418.00.1	617.500.475
13	Cisterne		
14	Stopventil	241.695.00.1	617500.380
15	Bassin til top/front 3/6 I	240.500.00.1	617.501.511
15.1	Pakning til bassin	240.282.00.1	

Service af indbygningscisterne



1. Skub betjeningsplade til højre, og vip betjeningspladen ud. Demontere monteringsramme
2. Fjern konsol
3. Bøj topbøjlen ned
4. På cisternens bagvæg er der en fikserings bøjle som klemmes sammen
5. Skyllegarnituret kan herefter tages ud af cisternen
6. Pakningen på skyllegarnituret kan skiftes

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel: Dobbelfingertryk
Fabrikat: Geberit
Type: 115.992.21.1
Beskrivelse: Størrelse: ø 62 mm
Farve: Krom
Andet: -
Bestillingsnr.: VVS nr. 617094.204
Leverandør: Geberit A/S
Lyshøjen 2
8520 Lystrup
Tlf. 8674 1086

Vedligeholdelse:

Rengøring: Aftørres med en hårdt opvredet klud
Vedligeholdelsesanvisning: -
Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Geberit dobbelfingertryk: -